



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie

KOMPLEKS BASENOWO-REKREACYJNY w Bytowie Spółka z o.o.	
Wpłynęło dnia	13 MAR. 2026
L. dz.	27 / 2026 zal.
Skierowano do	

SHK.9022.42.2026
Bytów, 13.03.2026 r.

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI PRZY UL. MICKIEWICZA W BYTOWIE

Działając zgodnie z art.1 pkt. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2024r. poz. 416) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), na podstawie przeprowadzonej kontroli sanitarnej oraz po przeanalizowaniu:

- prowadzonych przez zarządcę pływalni ocen, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia;
- wyników badań jakości wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- zakresu i częstotliwości realizowanych przez zarządcę badań wody
- zastosowanych metodyk referencyjnych analiz oraz zakresu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji laboratorium prowadzącego badania;
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie w 2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdza, że
w okresie od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.
jakość wody na pływalni w Kompleksie Basenowo-Rekreacyjnym Sp. z o.o.
ul. A. Mickiewicza 15, 77-100 Bytów,
nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia osób kąpiących się.

1. Zarządzający pływalnią Kompleks Basenowo-Rekreacyjnym Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 15, 77-100 Bytów posiadał ustalony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bytowie harmonogram pobierania próbek wody. Ponadto:
 - dokumentował bieżące obserwacje wody na pływalni;
 - dokonywał systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń;
 - rejestrował wyniki pomiaru jakości wody;
 - podejmował stosowne działania naprawcze;
 - prowadził badania jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 - przekazywał wyniki badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bytowie.
2. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były w laboratoriach posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w cyt. wyżej rozporządzeniu.
3. Ocena jakości wody doprowadzanej na pływalnię.
Pływalnia zaopatrywana jest w wodę z wodociągu sieciowego publicznego w Bytowie. W oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie wydał ocenę obszarową jakości wody z wodociągu Bytów z dnia 06.03.2026r nr 33/SHK/2025, w której stwierdził, że woda z ww. wodociągu jest przydatna do spożycia przez ludzi.
4. Ocena jakości wody na pływalni.
 - a) Woda wprowadzana do niecki basenowej- basen sportowy



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytowie
ul. Generała Władysława Sikorskiego 27
77-100 Bytów
tel./fax +48 59 822 36 85
adres e-mail: psse.bytow@sanepid.gov.pl
adres e-Doreczeń: AE:PL-94655-15446-HIWGC-21

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie.	1

W 2025r. jakość wody wprowadzanej do niecki basenowej sportowej pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r., poz. 1230)

b) Woda w niecce basenowej -basen sportowy.

liczba punktów pobierania próbek wody:	6
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie.	1

W 2025r. jakość wody w niecce basenowej sportowej pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r., poz. 1230)

c) Woda wprowadzana do niecki basenowej – basen rekreacyjny.

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie.	1

W 2025r. jakość wody wprowadzanej do niecki basenowej rekreacyjnej pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r., poz. 1230)

d) Woda w niecce basenowej - basen rekreacyjny.

liczba punktów pobierania próbek wody:	6
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie.	1

W 2025r. jakość wody w niecce basenowej rekreacyjnej pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r., poz. 1230)

e) Woda wprowadzana do niecki basenowej – jacuzzi.

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie.	1

W 2025r. jakość wody wprowadzanej do niecki basenowej jacuzzi pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r., poz. 1230)

f) Woda w niecce basenowej – jacuzzi.

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie.	2

W 2025r. jakość wody w niecce basenowej jacuzzi pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r., poz. 1230)

g) Woda wprowadzana do niecki basenowej – jacuzzi solankowe.

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24

liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie.	0
-----------------------------------------------------------------------------------------	---

W 2025r. jakość wody wprowadzanej do niecki basenowej jacuzzi solankowe pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r., poz. 1230)

h) Woda w niecce basenowej – jacuzzi solankowe.

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie.	0

W 2025r. jakość wody w niecce basenowej jacuzzi solankowym pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r., poz. 1230)

i) Woda wprowadzana do niecki basenowej – basen dla dzieci.

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie.	1

W 2025r. jakość wody wprowadzanej do niecki basenowej dla dzieci pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r., poz. 1230)

j) Woda w niecce basenowej - basen dla dzieci.

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie.	1

W 2025r. jakość wody w niecce basenowej dla dzieci pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r., poz. 1230).

5. Ocena jakości ciepłej wody użytkowej (woda z natrysków).

Jakość ciepłej wody użytkowej odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Ilość wykonanych badań w zakresie bakterii <i>Legionella sp.</i> w wodzie z natrysków - ogółem	Ilość badań w zakresie bakterii <i>Legionella sp.</i> , w których stwierdzono:				Postępowanie w związku ze stwierdzonym skażeniem ciepłej wody użytkowej
	brak skażenia	średnie skażenie	wysokie skażenie	bardzo wysokie skażenie	
4	4	0	0	0	<i>Wydano decyzję administracyjną nakazującą znalezienie przyczyny wystąpienia bakterii Legionell sp., podjęcie działań zmierzających do redukcji liczby bakterii.</i>

Anna Krefft
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie
(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymują:

1. Kompleks Basenowo - Rekreacyjny Sp. z o. o. , ul. A. Mickiewicza 15, 77-100 Bytów.
2. a/a.

